



Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi
Str. V. Conta nr.2-4
Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963
e-mail: achizitii@dspiiasi.ro, www.dspiiasi.ro
Compartiment Achizitii .
Operator date cu caracter personal nr. 11730

Nr...../.....2017

Aprobat
Director executiv
Dr. Liviu Stafie

CAIET DE SARCINI “Materiale de laborator ”

1. Obiectul achizitiei:

Incheierea unei comenzi de furnizare.

Achizitionarea de Consumabile medicale - materiale de laborator necesare pentru derularea activitatilor din cadrul **Programului de Sanatate PN II –“Factori de mediu”**.

2. Cod CPV: 33140000-3 “Consumabile medicale “.

3. Denumirea contractantului:

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi, Adresa: Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963, -mail: achizitii@dspiiasi.ro, www.dspiiasi.ro.

4. Procedura aplicata : Achizitie directa.

6. Specificatii tehnice:

1. Membrane filtrante millipore sterile, porozitate μm 0,45. Ø = 47 mm, ambalate in zig-zag. Cantitatea: 2400 bucati;
- Membrane filtrante folosite in tehnica de analiza microbiologica a apei potabile (Bacterii coliforme), sterile, ambalate in cutii cu 100 sau 150 bucati, asezate in zig-zag, porozitate μm 0,45. Ø = 47 mm.
2. Membrane filtrante millipore sterile, porozitate μm = 0,2; Ø = 47 mm, pentru analiza Clostridium spp. Cantitatea: 500 bucati;
- Membrane filtrante folosite in tehnica de analiza microbiologica a apei potabile (Clostridium spp.), sterile, porozitate μm 0,2. Ø = 47 mm
3. Plicuri pentru atmosfera de anaerobioza. Cantitatea: 1 pachet;
- Plicuri pentru crearea atmosferei de anaerobioza, pentru volum de 2,5 litri, ambalate in pachete cu 10 plicuri.
4. Pungi pentru autoclavare palnii de filtrarea apei. Cantitatea: 1 pachet;
- Pungi folosite pentru sterilizarea prin autoclavare a palniilor de filtrare a apei in vederea analizei microbiologice, avind o fata de polietilena si cealalta din hirtie cerata, impregnata pentru a rezista la presiune ,temperatura si atmosfera umeda, ambalate cite 20 bucati / pachet.
5. Placi petri sterile cu diametrul 55 mm. Cantitatea: 3600 bucati;
- Placi petri sterile, cu diametrul de 55 mm, pentru turnarea mediilor de cultura folosite la analiza microbiologica a apei potabile.
6. Sticle brune cu dop rodat, capacitate 500 ml. Cantitatea: 50 bucati;
7. Sticle brune cu dop rodat, capacitate 1000 ml. Cantitatea: 30 bucati.

Sticle brune, cu gatul îngust, cu dop rodat, de capacitate 500 respectiv 1000 ml, folosite la recolta probelor de apă.

7. Elaborarea ofertei:

7.1 Limba de redactare a ofertei: Ofertele sunt acceptate în limba română.

7.2 Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la depunere.

7.3 Documentele ofertei propriu-zise: - propunerea economico-financiară.

Nu se acceptă majorarea prețului pe toată durata derulării contractului.

Condiții de plată:

a) Nu se accepta plăți în avans;

b) Plata se va efectua pe baza procesului facturii însoțită de procesul verbal de recepție.

8. Oferta propriu-zisă:

Oferta depusă de ofertant trebuie să conțină:

- Oferta de preț;

- Planul de livrare, termen de valabilitate a ofertei;

- Termen de livrare: 15 zile.

9. Recepția:

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va face la sediul DSP Iași Corp B – Laborator de Igienă Mediului.