



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IASI
Str. Vasile Conta nr. 2-4 , Telefon - centrala : 0232 /
210900 ; secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 / 241963
email - dsp99@dspiiasi.ro, site - www.dspiiasi.ro



OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL Nr. 11730

AP nr. 1526/23.11.2023

APROBAT,
Director Executiv
Dr. Corina Gîscă

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi invita ofertantii sa depuna propunerea tehnica si financiara la atribuirea prin «Achizitie directa » in vederea atribuirii contractului/comenzii de furnizare produse – **reactivi chimici**

- 1. Autoritatea contractanta:** Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi, mun. Iasi, str. V. Conta nr. 2 – 4, telefon 0232.210900 ; fax 0232.210219, www.dspiiasi.ro, email: achizitii@dspiiasi.ro
- 2. Obiectul contractului:** Furnizarea de reactivi chimici necesari pentru efectuarea analizelor chimice si microbiologice de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi.
- 3. Procedura aplicata:** achizitie directa. Achizitia directa se realizeaza in conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice
- 4. Cod CPV principal:** 33696300-8 Reactivi chimici;
- 5. Descriere contract:** obiectul contractului/comenzii este de a asigura furnizarea de reactivi, conform Anexa 1
- 6.** Produsele trebuie să aibă un termen de valabilitate de minim 12 luni.
- 7. Criteriul de atribuire:** “pretul cel mai scazut”. La oferta de baza nu sunt acceptate oferte parțiale si oferte alternative.
- 8. Data limita de depunere a ofertelor:** 27.11.2023, ora: 12:00.
- 9.** Se va oferta pretul unitar pentru fiecare produs, in lei, fara TVA, cu TVA explicat separat **si** pretul total in lei, fara TVA, cu TVA explicat separat.
Pretul ofertat va include toate cheltuielile, inclusiv furnizarea produselor solicitate la sediul autoritatii contractante. In cazul in care oferatantul nu este platitor de TVA, se va mentiona acest lucru in oferta depusa.
- 10. Perioada de valabilitate a ofertelor:** 30 de zile de la data depunerii.
- 11. Sursa de finantare:** Venituri proprii
- 12.** Se va mentiona perioada de livrare a produselor solicitate si termen de valabilitate al acestora.
- 13. Plata** se va efectua prin virament, cu ordin de plata, in termen de 30 de zile de la primirea si inregistrarea, de catre autoritatea contractanta, a facturii electronice si transmiterea prin sistemul national privind factura electronica RO e - Factura de catre autoritatea contractanta, in conformitate cu Legea nr. 72/2013.
- 14. Propunerea tehnica si financiara**, avand mentiunea “Pentru Compartiment Achizitii Publice”, va fi transmisa/depusa la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Iasi, str. V. Conta, nr. 2-4, Secretariat sau va fi transmisa pe adresa de email: achizitii@dspiiasi.ro, pana la data si ora mentionata.

Compartiment Achizitii Publice,
Ing. Liliana Cucu



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IASI
Str. Vasile Conta nr. 2-4 , Telefon - centrala : 0232 /
210900 ; secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 / 241963
email - dsp99@dspiasi.ro, site - www.dspiasi.ro



Anexa nr. 1

NECESAR REACTIVI CHIMICI

1. Acid sulfuric.....2 litri
2. Alcool etilic..... 2 litri
3. Trusa spectroquant amoniu..... 1 trusa
4. Trusa spectroquant nitrat..... 1 trusa
5. Trusa spectroquant clor rezidual liber.....2 truse
6. Trusa spectroquant clor rezidual total..... 1 trusa
7. Acid ascorbic.....1 flacon
8. Sulfat de magneziu heptahidrat..... 1 flacon
9. Eter de petrol..... 2 litri
10. Mediul de cultura Perfingens Agar Baza (TSC&SFP).....1 flacon
11. D-Cycloserine Supliment pentru agar Clostridium perfringens.....1cutie
12. Clostridium perfringens ATCC 13124.....1 pachet

Specificatiile tehnice ale produselor ce urmeaza a fi achizitionate sunt:

1. Acid sulfuric -solutie 98% - pentru analiza EMSURE, flacon sticla 1000 ml;
2. Alcool etilic– etanol absolut pt analiza, EMSURE, ACS, ISO, Reag. Ph Eur., flacon sticla 1000 ml;
3. Kit pentru determinare fotometrica amoniu,Spectroquant, 0.01-3.00 mg/l NH₄-N, 500 teste/trusa;
4. Kit pentru determinare fotometrica nitrat,Spectroquant, 0.1-25.0 mg/l NO₃-N, 250 teste/trusa;
5. Trusa pentru determinare fotometrica clor rezidual liber, Spectroquant, 0.01-6.00 mg/l Cl₂,200 teste/trusa;
6. Trusa pentru determinare fotometrica clor total , Spectroquant, 0.01-6.00 mg/l Cl₂, 1200 teste/trusa;
7. Acid ascorbic p.a, flacon 50 g;
8. Sulfat de magneziu heptahidrat p.a., flacon 500 g;
9. Eter de petrol - densitate 0.670 g/cm³, interval de distilare 40-40°C, flacon sticla 1000 ml;
10. Mediu de cultura deshidratat, Perfingens Agar Baza (TSC&SFP) 500 gr./flacon, selectiv pentru identificarea prezentei Clostridium Perfringens in apa potabila;
11. Supliment pentru confirmarea Clostridium perfringens identificate in probele de apa. Trusa cu 10 flacoane cu reactiv liofilizat;
12. Tulpina de referinta Clostridium perfringens ATCC 13124. Prezentare: pachet cu 2-5 anse.